

BYD



BYD ATTO 2

SUV compact



Feu arrière en forme d'anneau de Möbius



Clé de voiture NFC



Coffre spacieux





BYD ATTO 2 Équipements

● De série ○ Option — Non disponible

Extérieur

| | Comfort |
|---|---------|
| Peinture métallisée | ● |
| Phares à LED, allumage/ extinction automatique | ● |
| Feux de jour à LED | ● |
| Éclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares) | ● |
| Commande intelligente de feux de route (IHBC) | ● |
| Feux arrière à LED | ● |
| Toit panoramique, pare-soleil à réglage électrique | ● |
| Barres de toit en aluminium | ● |
| Jantes en alliage 17" | ● |
| Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables manuellement, chauffants | — |
| Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants | ● |
| Capteur de pluie | ● |
| Vitres arrière et lunette arrière, vitrage surteinté | ● |

Habitacle

| | Comfort |
|--|---------|
| Volant multifonction | — |
| Volant multifonction, cuir vegan | ● |
| Volant, chauffant | ● |
| Sélecteur au volant | ● |
| Sellerie, cuir vegan | ● |
| Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions | ● |
| Siège conducteur, chauffant | ● |
| Siège conducteur, soutien lombaire à commande électrique, 4 directions | ● |
| Siège passager avant, réglable électriquement, 4 directions | — |
| Siège passager avant, réglable électriquement, 6 directions | ● |
| Siège passager avant, chauffant | ● |
| Sièges arrière rabattables séparément, 40:60 | ● |
| Éclairage d'ambiance monochrome | ● |
| Éclairage de coffre | ● |
| Éclairage de console centrale | ● |
| Lampes de lecture avant à LED | ● |
| Lampes de lecture latérales arrière à LED | ● |
| Vitre côté conducteur, à impulsion et avec fonction anti-pincement | — |
| 4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincement | ● |
| Pare-soleil avant avec éclairage du miroir | ● |
| Tablette de coffre | ● |
| Prise électrique 12 V | ● |
| Filtre PM2.5 | ● |

Communication et multimédia


| | Comfort |
|---|---------|
| Tableau de bord tout LCD 8,8" TFT | ● |
| Écran tactile 10,1" | — |
| Écran tactile 12,8" | ● |
| DAB & FM | ● |
| Système audio, 6 haut-parleurs | — |
| Système audio, 8 haut-parleurs | ● |
| Navigation ¹ | ● |
| Commande vocale intelligente - "Hi, BYD" | ● |
| Connectivité 4G embarquée ² | ● |
| Service Cloud - Appli BYD ² | ● |
| Ports USB avant, 1 x 60 W type C, 1 x 7,5 W type A | — |
| Ports USB avant, 1 x 60 W type C, 1 x 18 W type C | ● |
| Ports USB arrière, 1 x 18 W type A, 1 x 18 W type C | — |

| Communication et multimédia | | Comfort |
|---|--|---------|
| Ports USB arrière, 2 x 18W Type C | | ● |
| Charge sans fil de smartphone, 15W | | — |
| Charge sans fil de smartphone, 50W ³ | | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴ | | ● |
| 1. Un abonnement d'essai gratuit de 3 ans est offert avec le système de navigation. L'activation initiale du service de navigation s'effectue lors de la première utilisation de l'application des services de navigation en direct. Le système de navigation nécessite une connexion Internet. Le système de navigation n'est pas disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour l'information la plus récente sur la disponibilité des langues et des pays | | |
| 2. 10 ans de service cloud sont offerts à compter de la première activation, avec 1,0 Go de données de divertissement par mois gratuites pendant les 2 premières années à compter de la première activation. | | |
| 3. La puissance de charge sans fil du téléphone portable peut varier selon le modèle de téléphone et certains appareils peuvent ne pas atteindre la puissance de charge de 50 W. | | |
| 4. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Veuillez vérifier la disponibilité d'Apple CarPlay selon les régions sur www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay | | |
| Android et Android Auto sont des marques déposées de Google LLC. Veuillez vérifier la disponibilité d'Android Auto selon les régions sur g.co/androidauto/requirements . | | |
| Pour utiliser Android Auto sans fil sur l'écran de votre voiture, il vous faut un smartphone compatible avec Android et un forfait de données actif. Vous pouvez vérifier quels smartphones sont compatibles sur g.co/androidauto/requirements . | | |
| Pour utiliser Android Auto sur l'écran de votre voiture, il vous faut un téléphone Android fonctionnant sous Android 8.0 ou une version supérieure, un forfait de données actif et l'application Android Auto. | | |
| Sécurité | | Comfort |
| Airbag conducteur | | ● |
| Airbag passager avant | | ● |
| Airbag latéral avant | | ● |
| Airbags rideaux | | ● |
| Airbag central avant | | ● |
| Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force | | ● |
| ISOFIX, sièges arrière externes | | — |
| ISOFIX & i-Size, sièges passager avant et arrière externes | | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | | ● |
| Détection de présence d'enfant (CPD) | | ● |
| Verrouillage de sécurité enfant mécanique | | ● |
| Appel d'urgence | | ● |
| Aides à la conduite | | Comfort |
| Radar de stationnement, avant | | ● |
| Radar de stationnement, arrière | | ● |
| Caméra à 360° | | ● |
| Caméra arrière | | — |
| Système de surveillance du conducteur (DMS) | | ● |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC) | | ● |
| Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC) | | ● |
| Assistance à la sortie de voie (LDA) | | ● |
| Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA) | | ● |
| Détection d'angle mort (BSD) | | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | | ● |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | | ● |
| Frein assisté intelligent (IPB) | | ● |
| Système de freinage antibloquage (ABS) | | ● |
| Frein assisté électrique (EPB) | | ● |
| Distribution électronique de la force de freinage (EBD) | | ● |
| Système antipatinage (TCS) | | ● |
| Arrêt confort (CST) | | ● |
| Contrôle de descente en pente (HDC) | | ● |
| Maintien automatique (AVH) | | ● |
| Programme électronique de stabilité (ESP) | | ● |
| Avertissement de collision avant (FCW) | | ● |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) & freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB) | | ● |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | | ● |
| Confort et efficacité | | Comfort |
| Alimentation électrique pour appareils externes (Fonction V2L) | | ● |
| Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige | | ● |
| 2 x clé intelligente et 1 x clé NFC | | ● |
| Clé BYD digitale (clé NFC pour smartphone) ⁵ | | ● |
| Accès et démarrage sans clé | | ● |
| Pompe à chaleur | | ● |
| Chargeur embarqué (OBC) 11 kW | | ● |

5. Pour utiliser la clé numérique BYD, vous devez disposer d'un smartphone iOS™ ou Android™ compatible. Veuillez vérifier la liste des appareils compatibles et des régions disponibles sur www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.

Teintes extérieures³

| | Comfort |
|----------------|---------|
| Time grey | ● |
| Hiking green | ○ |
| Skiing white | ○ |
| Obsidian black | ○ |



Time grey Hiking green Skiing white Obsidian black

Ambiances intérieures³

| | Comfort |
|-------|---------|
| Noir | ● |
| Beige | ● |



Noir Beige

3. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour la disponibilité des combinaisons de couleurs intérieures et extérieures

Dimensions(mm)



Données techniques

| Batterie | | Comfort |
|---|--|--|
| Type de batterie | | Batterie à lame BYD (LFP) |
| Capacité de batterie (kWh) | | 64.8 |
| Autonomie et consommation WLTP⁶ | | Comfort |
| Autonomie électrique - Cycle mixte (km) | | 430 |
| Autonomie électrique - Cycle urbain (km) | | 604 |
| Consommation - Cycle mixte (kWh/100 km) | | 17.4 |
| Consommation - Cycle urbain (kWh/100 km) | | 12.5 |
| Émissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) | | 0 |
| Charge⁷ | | Comfort |
| Port de charge | | CCS2 |
| Puissance de charge CA max. | | 11kW |
| Temps de charge CA (chargeur triphasé 11 kW) 0-100 % | | 7.0h |
| Puissance de charge CC maxi (kW) | | 155 |
| Temps de charge CC, état de charge 10 %-80 % | | 25min |
| Temps de charge CC, état de charge 30 %-80 % | | 19min |
| 6. La consommation d'énergie électrique est calculée conformément au Règlement (UE) 2017/1151 Les valeurs d'autonomie, de consommation d'énergie et d'émissions de CO ₂ WLTP sont obtenues dans les conditions de tests standardisés de l'Union européenne (UE), conformément aux dispositions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en matière d'émissions de CO ₂ , sur la base de la nouvelle procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). L'autonomie réelle et les chiffres de consommation d'énergie peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation, le niveau de charge du véhicule ou encore les comportements de conduite. | | |
| 7. Les temps et la vitesse de charge peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que la température de la batterie, les caractéristiques de l'infrastructure de recharge ou l'état de charge. Un chargeur rapide (DC) Combo CCS 2 d'une puissance supérieure à 100 kW et d'une tension supérieure à 500 V, ainsi qu'une température ambiante adéquate (25°C) sont nécessaires pour atteindre la vitesse de recharge maximale. | | |
| Performances | | Comfort |
| Type de moteur électrique | | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Type de transmission | | Traction avant |
| Puissance maxi (kW) | | 150 |
| Couple maxi (Nm) | | 310 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | | 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | | 160 |
| Suspension avant | | MacPherson |
| Suspension arrière | | Multi-bras |
| Freins | | Freins à disque ventilé avant Freins à disque plein arrière |
| Poids du véhicule et capacité | | Comfort |
| Poids en ordre de marche (kg) | | 1720 |
| Poids brut du véhicule (kg) | | 2140 |
| Capacité maxi de tractage de remorque (non-freinée, kg) | | 750 |
| Charge maxi sur le toit (kg) | | 75 |
| Rayon de braquage mini (m) | | 5.25 |
| Volume du coffre (L) | | 450 |
| Volume du coffre - sièges rabattus (L) | | 1370 |
| Dimensions (mm) | | Comfort |
| Longueur | | 4310 |
| Largeur | | 1830 |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés | | 2060 |
| Hauteur | | 1675 |
| Garde au sol (à vide) | | 170 |
| Garde au sol (pleine charge) | | 150 |
| Empattement | | 2620 |
| Voie avant | | 1570 |
| Voie arrière | | 1570 |

BYD ATTO 2

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

1125-BPS-EN-V1