

BYD



BYD ATTO 2

Kompakt-SUV



Möbiusring-Rücklicht



NFC-Fahrzeugschlüssel
(Nahfeldkommunikation)



Großer Stauraum



Multifunktionale Sitze



Intelligentes BYD Cockpit-System



V2L



BYD ATTO 2 Ausstattungen

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur	Active	Boost	Comfort
Metallic-Lack	●	●	●
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (Scheinwerfer schalten sich im Voraus ein/verzögert aus)	●	●	●
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	●	●	●
LED-Heckleuchten	●	●	●
Panoramaglasdach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	●	●	●
Aluminium-Dachreling	●	●	●
17-Zoll-Aluminiumfelgen	●	●	●
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, manuell einklappbar, beheizbar	●	—	—
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	—	●	●
Regensensor	●	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	—	●

Interieur	Active	Boost	Comfort
Multifunktionslenkrad	●	—	—
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	●	●
Lenkrad, beheizt	—	●	●
Schalthebel am Lenkrad	—	—	●
Polsterung, veganes Leder	●	●	●
Fahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	●	●	●
Fahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Fahrersitz mit elektr. verstellbarer Lendenstütze, 4-Wegeverstellung	—	—	●
Beifahrersitz mit elektrischer 4-Wegeverstellung	●	●	—
Beifahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	—	—	●
Beifahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	●	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	●	●
Gepäckraumleuchte	●	●	●
Mittelkonsolenleuchte	●	●	●
LED-Leseleuchten vorn	●	●	●
LED-Leseleuchten hinten	●	●	●
Fahrerfensterheber mit One-Touch-Schließfunktion und Einklemmschutz	●	—	—
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	—	●	●
Vordersitz-Sonnenblenden mit beleuchtetem Schminkspiegel	●	●	●
Hutablage	—	●	●
12V-Steckdose	●	●	●
PM2.5-Luftfilter	●	●	●


Kommunikation und Multimedia	Active	Boost	Comfort
8,8-Zoll Voll-TFT LCD-Display	●	●	●
10,1-Zoll-Touchscreen	●	—	—
12,8-Zoll-Touchscreen	—	●	●
DAB & FM	●	●	●
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	●	—	—
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	—	●	●
Navigation ¹	●	●	●
Intelligente "Hi, BYD"-Sprachsteuerung	●	●	●
4G-Konnektivität an Bord ²	●	●	●
Cloud-Dienst - BYD-App ²	●	●	●
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60 W Typ C, 1 x 7,5 W Typ A	●	●	—
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60W Type C, 1 x 18W Type C	—	—	●
USB-Anschlüsse hinten, 1 x 18W Type A, 1 x 18W Type C	●	●	—

Kommunikation und Multimedia	Active	Boost	Comfort
USB-Anschlüsse hinten, 2 x 18W Type C	—	—	●
Drahtlos-Telefonladedock, 15W	—	●	—
Drahtlos-Telefonladedock, 50W ³	—	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴	●	●	●
1. Das Navigationssystem beinhaltet ein kostenloses 3-Jahres-Abonnement. Die Erstaktivierung des Navigationsdienstes erfolgt bei der ersten Nutzung der App für Echtzeit-Navigationsdienste. Das Navigationssystem erfordert Internet-Verbindung. Das Navigationssystem ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit in den verschiedenen Sprachen und Ländern zu prüfen. 2. 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab der ersten Aktivierung, 1,0 GB Unterhaltungsdaten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab der ersten Aktivierung. 3. Die kabellose Ladeleistung des Mobiltelefons kann je nach Mobiltelefonmodell variieren, und einige Mobiltelefonmodelle erreichen möglicherweise die Ladeleistung von 50 W nicht. 4. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die für Android Auto verfügbaren Regionen unter g.co/androidauto/requirements. Um Android Auto drahtlos auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay verwenden zu können, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.			
Sicherheit	Active	Boost	Comfort
Fahrerairbag	●	●	●
Beifahrerairbag	●	●	●
Seitenairbag vorne	●	●	●
Dach-/Schulterairbags	●	●	●
Mittlerer Frontairbag	—	—	●
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer	●	●	●
ISOFIX-Anker an äußeren Rücksitzen	●	●	—
ISOFIX und i-Size, Beifahrersitz und äußere Rücksitze	—	—	●
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)	●	●	●
Kindererkennung (CPD)	—	—	●
Mechanische Kindersicherung	●	●	●
eCall-Notruffunktion	●	●	●
Fahrassistenten	Active	Boost	Comfort
Parkhilferadar vorne	—	●	●
Parkhilferadar hinten	●	●	●
360°-Kamera	—	●	●
Rückfahrkamera	●	—	—
Müdigkeitserkennung (DMS)	●	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)	●	●	●
Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)	●	●	●
Spurhalteassistent (LDA)	●	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●	●
Totwinkel-Assistent (BSD)	●	●	●
Türwarnfunktion (DOW)	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●	●
Notbremsautomatik (AEB)	●	●	●
Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Elektrische Feststellbremse (EPB)	●	●	●
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	●	●	●
Antriebsschlupfregelung (TCS)	●	●	●
Comfort Stop (CST) (Bremskomfortanpassung)	●	●	●
Bergabfahrlilfe (HDC)	●	●	●
Bremshalteautomatik (AVH)	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●	●
Frontalkollisionswarnsystem (FCW)	●	●	●
Ausparkhilfe vorne (FCTA) & Ausparkbremse vorne (FCTB)	—	—	●
Heckkollisionswarnsystem (RCW)	●	●	●
Ausparkhilfe hinten (RCTA) und Ausparkbremse hinten (RCTB)	●	●	●
Komfort und Effizienz	Active	Boost	Comfort
Externgeräte-Stromversorgung (V2L)	●	●	●
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x Smartkey-Schlüssel & 1 x NFC-Schlüsselkarte	●	●	●
BYD digital key (Smartphone-NFC-Schlüssel) ⁵	●	●	●
Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)	●	●	●
Wärmepumpe	●	●	●
11kW-Bordladegerät (OBC)	●	●	●

5.Um den digitalen Schlüssel von BYD nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles iOS- oder Android-Gerät. Informationen zu kompatiblen Geräten und verfügbaren Regionen finden Sie unter www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Lackfarbenoptionen³

	Active	Boost	Comfort
Time grey	●	●	●
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Obsidian black	○	○	○



Time grey



Hiking green



Skiing white



Obsidian black

Innenraum-Farboptionen³

	Active	Boost	Comfort
Schwarz	●	●	●
Beige	●	●	●



Schwarz



Beige

3. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort hinsichtlich der verfügbaren Kombinationen von Karosserielack- und Innenraumfarben.

Abmessungen (mm)



1570mm
2060mm



2620mm
4310mm



1570mm
1830mm

1675mm

*Alle Daten, Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren BYD-Händler vor Ort, um aktuelle Informationen zu erhalten

Technische Daten

Batterie	Active	Boost	Comfort
Batterietyp	BYD Blade Batterie (LFP)		
Batteriekapazität (kWh)	45.1	45.1	64.8

WLTP-Reichweite & -Verbrauch ⁶	Active	Boost	Comfort
Elektrische Reichweite - kombiniert (km)	312	312	430
Elektrische Reichweite - Stadt (km)	463	463	604
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16	16	17.4
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	10.8	10.8	12.5
CO2-Emissionen - kombiniert (g/km)	0	0	0

Laden ⁷	Active	Boost	Comfort
Ladeanschluss	CCS2		
Max. AC-Ladeleistung	11kW		
AC-Ladezeit (11kW-Ladegerät 3-phasig) 0 - 100 %	5.5h	5.5h	7.0h
Max. DC-Ladeleistung (kW)	65	65	155
DC-Ladezeit, SOC 10 - 80 %	37min	37min	25min
DC-Ladezeit, SOC 30 - 80 %	28min	28min	19min

6. Der Stromverbrauch ist gemäß der Verordnung (EU) 2017-1151 berechnet.

Die WLTP-Reichweiten und -Verbrauchswerte werden unter den von der EU vorgegebenen Standard-Testbedingungen gemäß den einheitlichen Emissionsbestimmungen für die Typenzulassung von Kfz auf Grundlage des neuen WLTP-Testverfahrens (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ermittelt. Die tatsächliche Reichweite und der Energieverbrauch können aufgrund einer Reihe von Faktoren wie Wetterbedingungen, Verkehrssituation, Fahrzeugzuladung und Fahrweise variieren.

7. Die Ladezeiten und die Ladegeschwindigkeit können aufgrund verschiedener Faktoren wie z. B. der Temperatur der Batterie, der Spezifikationen der Ladeinfrastruktur und des Ladezustands (SOC) der Batterie variieren. Ein CCS2 DC-Ladesystem mit einer Leistung von mehr als 100 kW und einer Spannung von mehr als 500 V sowie eine geeignete Umgebungstemperatur (25 °C) sind Voraussetzung, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen

Fahrleistungen	Active	Boost	Comfort
Elektromotortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor		
Antriebsart	Frontantrieb		
Max. Leistung (kW)	130	130	150
Max. Drehmoment (Nm)	290	290	310
Beschleunigung 0-100km/h (s)	7.9		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160		
Vorderradaufhängung	MacPherson		
Hinterradaufhängung	Verbundlenker	Verbundlenker	Mehrlenker
Bremsen	Belüftete Scheibenbremsen vorne Volle Scheibenbremsen hinten		

Fahrzeuggewicht und -zuladung	Active	Boost	Comfort
Leergewicht (kg)	1570		1720
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	1980		2140
Max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750		750
Max. Dachlast (kg)	50		75
Min. Wenderadius (m)	5.25		5.25
Gepäckraumvolumen (L)	400		450
Gepäckraumvolumen - Sitze umgeklappt (L)	1340		1370

Abmessungen (mm)	Active	Boost	Comfort
Länge	4310		4310
Breite	1830		1830
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln	2060		2060
Höhe	1675		1675
Bodenfreiheit (unbeladen)	165		170
Bodenfreiheit (max. Zuladung)	150		150
Radstand	2620		2620
Spur vorn	1570		1570
Spur hinten	1570		1570

BYD ATTO 2